



**FURNS**<sup>®</sup>  
STREET FURNITURE

LANDSCAPING OUR FUTURE

2022

FURNITURE  
COLLECTION

#### ALGEMEIN

T +31 (0)413 395 262  
Info@furns.com  
www.furns.com

#### BÜRO

Liessentstraat 4  
5405 AG Uden  
Die Niederlande

#### LAGERHAUS

Frontstraat 3A  
5405 AK Uden  
Die Niederlande

**Handelskammernr.** 66334055  
**Mwst.** NL8564.99.390.B01  
**IBAN** NL11 INGB 0007 6124 79

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:

- Die komplette Sammlung
- Katalog in den Sprachen: Nederlands, English, Deutsch & Français
- Die neuesten Projekt-und Produktbilder



Zusammenarbeit ist eine Selbstverständlichkeit für FURNS®.



Alle unsere Produkte werden in unserer eigenen Werk hergestellt.


FOLLOW US ON:




Kooperatives Denken und Beratung vor Ort benötigt? Wir sind immer bereit.




Anpassung ist möglich durch eigene entwicklung und Produktion.



**BÄNKE**  
08 - 37




**PICKNICK-SETS**  
38 - 45




**ABFALLBEHÄLTER**  
46 - 65




**BAUMROSTE**  
66 - 75



**BAUMSCHUTZ**  
76-81



**FAHRRADSTÄNDER**  
82 - 97



**STADTGELÄNDER**  
98 - 103

**MARKIERUNGSNÄGEL**  
104-109



## 4 | FURNS

### MISSION: "LANDSCAPING OUR FUTURE"

Jedes projekt verdient ein komplettes Design. Budget ist unter Druck und FURNS hilft seinen Kunde gerne, das Mindestbudget optimal zu nutzen, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Dafür entwickeln wir uns ständig weiter, streben nach höchster Qualität und behalten wir einer flache Organisation.

Die Verwendung nachhaltiger Materialien, die Witterungseinflüssen und Vandalismus standhalten, ist im Außenbereich unerlässlich.

FURNS verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Anwendung verschiedener Materialien und Konstruktionsmethoden in verschiedenen Klimazonen. Entwicklung und Produktion erfolgt in eigener Werkstatt. Alle Produkte lassen sich durch ein schönes, zeitloses Design miteinander kombinieren. Trotzdem haben wir einige Kollektionen zusammengestellt, die in jedem Produkt Ähnlichkeiten im Detail aufweisen.

### SONDERANFERTIGUNG

Neben der Lieferung unserer Standardmöbel sind wir ein solider Partner für Entwicklung von Sonderanfertigung. Sind Sie Profi und haben Sie

eine Idee, unseren Lebensraum schöner zu machen?

Kontaktieren Sie uns jetzt!

### WIE IST ANGEFANGEN

FURNS gehört zu ADEZZ B.V. ADEZZ ist seit 10 Jahren einer der europäischen Marktführer auf dem Gebiet der Produkte für den Außenbereich. Der Fokus bei ADEZZ liegt auf Privatgärten, Gewerbegärten im Hochsegment. Da die Projekte immer größer wurden und immer mehr in öffentlichen Räumen

landeten, wurde FURNS gegründet.

Mit FURNS wurden die Erfahrungen, Qualitäten und Besonderheiten der Vergangenheit gebündelt, um sich voll und ganz auf den öffentlichen Raum konzentrieren zu können.

#### Mitarbeiter:

**Büro:** 20-30

**Lagerhaus:** 30-40

**Production:** 110-150

#### Gründet:

**FURNS:** 2016

**ADEZZ:** 2009





## 6 MATERIALIEN

Innerhalb der FURNS Kollektion verwenden wir einr Teihe von Standardmaterialien für die Standardkollektion. Mit jedem Product geben Symbole an, in welchen Materialien das Product geliefert werden kann.




### CORTENSTAHL

Cortenstahl, auch als wetterbeständiger Stahl bekannt, ist eine Metalllegierung die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Silizium, Nickel und Chrom hinzugefügt wurden. Cortenstahl ist ein starker Stahltyp, der die Eigenschaft hat, mit einer schützenden Rostschicht bedeckt zu werden, wenn er der Außenluft ausgesetzt wird. Diese natürliche, feste Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Charakteristisch für Cortenstahl ist die braunorange Rostfarbe und die lange Lebensdauer.

#### COR-TEN® VS Cortenstahl:

COR-TEN® ist ein Markenname und wurde in der vergangenheit in Lizenz von US Steel hergestellt. **Wir verwenden nur Cortenstahl A\_Qualität (S355JOWP).**



#### Vorteile

- Sehr stark und langlebig
- 100% wiederverwertbar
- Geringer Wartungsaufwand
- Widerstandsfähiges und haltbares material
- Warmes und natürliches Aussehen
- Rost kann durch Anwendung von Owatrol fixiert werden ( nachher der rostprozess fertis ist)




### VERZINKTEM STAHL + RAL

Zuerst wird der Stahl entfettet und anschließend gebeizt (um alle Oberflächenverunreinigungen zu entfernen). Die Entfettung erfolgt in der Regel mit einer heißen, stark alkalischen Lösung. Der Stahl wird bei einer Temperatur von etwa 450 ° C in geschmolzenes Zink getaucht. Die hohe Temperatur schafft eine Legierung.




### ALUMINIUM

Aluminium ist ein sehr leichtes, jedoch äußerst stabiles und korrosionsbeständiges Material. Der obere, doppelt umgelegte Rand verleiht den Gefäßen Stabilität und ein zeitloses und robustes Aussehen. Jedes Pflanzgefäß ist standardmäßig mit 15 mm hohen Füßen dadurch wird dass Gefäß leicht vom Boden gelöst. Nachdem das Pflanzgefäß produziert wurde, wird dass Gefäß mit einer stark haftenden Grundierung Pulverbeschichtet und anschließend mit einer kratzfesten Schicht versehen.



#### Vorteile

- Sehr Stark und verschleißfest
- Geringer Wartungsaufwand
- Widerstandsfähiges und haltbares material



#### Vorteile

- Sehr Leicht im Gewicht
- 100% wiederverwertbar
- Beständig gegen Korrosion
- Kratzfeste Beschichtung
- Hohe Beständigkeit gegen Düngemittel
- In allen RAL-Farben erhältlich



Garapa oder Grapia ist der Handelsname für der Botanische sorte Apuleia Leiocarpa. Es gehört zur Familien der Caesalpinaceae und stammt aus den Wldern Zentralbrasilens. Der Garpa ist ein Pioniersbaum mit einer durchschnittlichen höhe von 25 bis 35 meter. Der verzweigungsfreie Stam ist zylindrisch, und wächst durchschnittlich zwischen 60 und 90 centimeter. Die Krone breitet sich sonnenschirmförmig aus. Die Rinde ist grau und glatt. Das Kernholz ist gelbeige und färbt sich nit der Zeit hellbraun.



#### Spezifikationen

Volumenmasse	900 kg/m <sup>3</sup>
Gütensiegel	FSC
Haltbarkeitsklasse	1 - 2
Herkunft	Brasilien

#### Spezifikationen

Volumenmasse	1150 kg/m <sup>3</sup>
Gütensiegel	FSC und BREEAM KOMO
Haltbarkeitsklasse	1
Festigkeitsklasse	C16 - C24
Feuerklasse	Klasse B
Fuß-abdruck	CO <sup>2</sup> Neutral
Herkunft	China



MOSO® Bamboo X-treme® Möbelträger sind dak einer speziel patentierten Wärmebehandlung und seiner seht hohen Pressung sehr stabil und langlebig. Darüber hinaus gewährleistet diese spezielle Behandlung dass MOSO® Bamboo X-treme® die höchste Haltbarkeitsklasse innerhalb der EU-Gesetzgebung. ( Klasse 1 gemaß EN 350 ). MOSO® Bamboo X-treme® färbt sich wie alle Hartholzarten bei Witterungseinflüssen grau und verleiht ihm ein schönes natürliches Aussehen.



Unsere Standard RAL-Farben sind:

RAL 7021

RAL 7035


RAL 9016

Fast allen andere Standard RAL-Farben sind möglich (hierfür können eventuelle Anlaufkosten berechnet werden).









10 | AROS

### DIE AROS SERIE

Der AROS Serien ist modular aufgebaut. Die verschiedenen elemente lassen sich zu spielerischen ausdrucksformen zusammenfügen. Eine budgetfreundliche und elegante Bank. Das Sofa ist eiseitig oder doppelseitig mit möglicherweise einer Rückenlehne.

#### Anbringung

- Unter den Bödenhöhe: 150 mm
- Zum Aufschrauben, *siehe Produktblatt*

In dieser Serien sind auch lieferbar ein **Baumschutz und Fahrradstangen**. Schauen Sie sich diese Produktkategorien an.

#### Option

- FURNS Betonstabilisierung




### MATERIALIEN

RAHMEN  
 CT  
 AL+RAL

HOLZ  
 GARAPA







**AROS 2300**  
4 SITZ

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	ARBE.2300S
Holzart	Garapa
Kopf Größe	137x20
Cortenstahl Dicke	8 mm
Aluminium Dicke	8 mm

OPTION



SONDERAN-FERTIGUNG




ACBP600 x2

**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
ARBE.2300S	2300	509	450	119

**ALUMINIUM**

Modell	A	B	C	kg
ARBE.2300S	2300	509	450	63



**AROS 2300 DOPPELT + RÜCKENLEHNE**  
8 SITZ

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	ARBE.2300DB
Holzart	Garapa
Kopf Größe	137x20
Cortenstahl Dicke	8 mm
Aluminium Dicke	8 mm

OPTION



SONDERAN-FERTIGUNG




ACBP250 x4

**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
ARBE.2300DB	2300	953	600	203

**ALUMINIUM**

Modell	A	B	C	kg
ARBE.2300DB	2300	953	600	113



**AROS 2300 DOPPELT**  
8 SITZ

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	ARBE.2300D
Holzart	Garapa
Kopf Größe	137x20
Cortenstahl Dicke	8 mm
Aluminium Dicke	8 mm

OPTION



SONDERAN-FERTIGUNG




ACBP250 x4

**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
ARBE.2300D	2300	953	450	189

**ALUMINIUM**

Modell	A	B	C	kg
ARBE.2300D	2300	953	450	102



**AROS 2300 DOPPELT + RÜCKENLEHNE**  
8 SITZ

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	ARBE.2300DB2
Holzart	Garapa
Kopf Größe	137x20
Cortenstahl Dicke	8 mm
Aluminium Dicke	8 mm

OPTION



SONDERAN-FERTIGUNG



ACBP250 x4


**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
ARBE.2300DB2	2300	953	600	212

**ALUMINIUM**

Modell	A	B	C	kg
ARBE.2300DB2	2300	953	600	120





14

BORG

### DIE BORG SERIE

Der BORG ist eine Linie mit robusten Sitzmöbeln. Die Bänke kommt mit- oder ohne Rückenlehne, und kann sowohl einseitig als auch doppelseitig verwendet werden. Durch die Kombination der einseitigen Bank mit dem BORG-Tisch erhalten Sie ein robustes Picknick-Combination.

In dieser Serien sind auch lieferbar ein **Picknick-Combination, Abfallbehälter und Fahrradstangen**. Schauen Sie sich diese Produktkategorien an.

### Anbringung

- Unter den Bödenhöhe: 150 mm
- Zum Aufschrauben, *siehe Produktblatt*

### Option

- FURNS Betonstabilisierung



### MATERIALIEN

RAHMEN



CT



ST+RAL

HOLZ




GARAPA



BAMBOO EXTREME







**BORG 2300**  
4 SITZ

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	BOBE.2300S
Holzart	Garapa
Kopf Größe	90x40
Cortenstahl Dicke	8 mm
Stahl Dicke	8 mm

OPTION



SONDERAN-  
FERTIGUNG




ACBP600 x2

**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
BOBE.2300S	2300	490	450	137

**VERZINKTER STAHL +  
PULVERBESCHICHTUNG**

Modell	A	B	C	kg
BOBE.2300S	2300	490	450	137



**BORG 2300 DOPPELT**  
8 SITZ

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	BOBE.2300D
Holzart	Garapa
Kopf Größe	90x40
Cortenstahl Dicke	8 mm
Stahl Dicke	8 mm

OPTION



SONDERAN-  
FERTIGUNG




ACBP250 x4

**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
BOBE.2300D	2300	890	450	255

**VERZINKTER STAHL +  
PULVERBESCHICHTUNG**

Modell	A	B	C	kg
BOBE.2300D	2300	890	450	255



**BORG 2300  
MIT RÜCKENLEHNE**  
4 SITZ

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	BOBE.2300SB
Holzart	Garapa
Kopf Größe	90x40
Cortenstahl Dicke	8 mm
Stahl Dicke	8 mm

OPTION



SONDERAN-  
FERTIGUNG




ACBP600 x2

**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
BOBE.2300SB	2300	640	873	198

**VERZINKTER STAHL +  
PULVERBESCHICHTUNG**

Modell	A	B	C	kg
BOBE.2300SB	2300	640	873	198



**BORG 2300 DOPPELT +  
RÜCKENLEHNE**  
8 SITZ

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	BOBE.2300DB
Holzart	Garapa
Kopf Größe	90x40
Cortenstahl Dicke	8 mm
Stahl Dicke	8 mm

OPTION



SONDERAN-  
FERTIGUNG



ACBP250 x4


**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
BOBE.2300DB	2300	890	650	266

**VERZINKTER STAHL +  
PULVERBESCHICHTUNG**

Modell	A	B	C	kg
BOBE.2300DB	2300	890	650	266





**BORG 2300  
TISCH**

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	BOTA.2300
Holzart	Garapa
Kopf Größe	90x40
Cortenstahl Dicke	8 mm
Stahl Dicke	8 mm

**OPTION**



SONDERAN-  
FERTIGUNG


ACBP250 x4

**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
BOTA.2300	2300	890	750	288

**VERZINKTER STAHL +  
PULVERBESCHICHTUNG**

Modell	A	B	C	kg
BOTA.2300	2300	890	750	288



**BORG 750  
LIEGE STUHL**

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	BOLC.750
Holzart	Garapa
Kopf Größe	90x40
Cortenstahl Dicke	8 mm
Stahl Dicke	8 mm

**OPTION**



SONDERAN-  
FERTIGUNG

ACBP250 x4


**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
BOLC.750	1853	750	850	173

**VERZINKTER STAHL +  
PULVERBESCHICHTUNG**

Modell	A	B	C	kg
BOLC.750	1853	750	850	173





20 | DUNC

### DIE DUNC SERIE

Das moderne und weiche Erscheinungsbild kennzeichnet die DUNC Serie. Die runde Bank eignet sich hervorragend zum Platzieren um einen Baum. Die Produkte können mit Hilfe von Senklöchern problemlos auf Bodenniveau platziert werden.

#### Anbringung

- Auf Bödenhöhe, *siehe Produktblatt*
- Zum Aufschrauben, *siehe Produktblatt*

In dieser Serien sind auch lieferbar ein **Picknick-Set und Abfallbehälter**. Schauen Sie sich diese Produktkategorien an.

#### Option

- Bestätigung unten den Bödenhöhe
- FURNS Betonstabilisierung


### MATERIALIEN

RAHMEN  
 CT  
 ST+RAL

HOLZ  
 GARAPA  
 BAMBOO EXTREME







**DUNC 2300**  
3 SITZ

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	DUBE.2300S
Holzart	Garapa
Kopf Größe	120x20
Cortenstahl Dicke	10 mm
Stahl Dicke	10 mm

**OPTION**



SONDERAN-FERTIGUNG



ACBP250 x2

**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
DUBE.2300S	2300	447	450	39

**VERZINKTER STAHL + PULVERBESCHICHTUNG**

Modell	A	B	C	kg
DUBE.2300S	2300	447	450	39

**DUNC 2300 RUND**  
6 SITZ

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	DUBE.R2300S
Holzart	Garapa
Kopf Größe	125x20
Cortenstahl Dicke	10 mm
Stahl Dicke	10 mm

**OPTION**



SONDERAN-FERTIGUNG




ACBP600 x3

**CORTENSTAHL**


Modell	A	B	C	kg
DUBE.R2300S	2300	2300	450	173

**VERZINKTER STAHL + PULVERBESCHICHTUNG**

Modell	A	B	C	kg
DUBE.R2300S	2300	2300	450	173







24 | GRO

### DIE GRO SERIE

Die GRO ist eine verspielte, aber Zeitlose Parkbank. Die Bank gibt es mit und ohne Armlehne, und zu verwenden als 1-Sitzer, 2-Sitzer und 3-Sitzer Sofa.

#### Anbringung

- Unter den Bödenhöhe: 150 mm
- Zum Aufschrauben, *siehe Produktblatt*

In dieser Serien sind auch lieferbar ein **Picknick-Combination und Abfallbehälter**. Schauen Sie sich diese Produktkategorien an.

#### Option

- Armlehne
- FURNS Betonstabilisierung

### MATERIALIEN

RAHMEN



CT



ST+RAL

HOLZ




GARAPA



BAMBOO EXTREME







**GRD 500  
MIT RÜCKENLEHNE  
1 SITZ**

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	GRBE.500SB
Holzart	Garapa
Kopf Größe	60x40
Cortenstahl Dicke	8 mm
Stahl Dicke	8 mm

**OPTION**



SONDERAN-  
FERTIGUNG



ACBP600 x2




GRBE.AR

**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
GRBE.500SB	500	580	890	36

**VERZINKTER STAHL +  
PULVERBESCHICHTUNG**

Modell	A	B	C	kg
GRBE.500SB	500	580	890	36



**GRD 2300  
MIT RÜCKENLEHNE  
4 SITZ**

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	GRBE.2300SB
Holzart	Garapa
Kopf Größe	60x40
Cortenstahl Dicke	8 mm
Stahl Dicke	8 mm

**OPTION**



SONDERAN-  
FERTIGUNG



ACBP600 x2




GRBE.AR

**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
GRBE.2300SB	2300	580	890	85

**VERZINKTER STAHL +  
PULVERBESCHICHTUNG**

Modell	A	B	C	kg
GRBE.2300SB	2300	580	890	85



**GRD 1500  
MIT RÜCKENLEHNE  
2 SITZ**

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	GRBE.1500SB
Holzart	Garapa
Kopf Größe	60x40
Cortenstahl Dicke	8 mm
Stahl Dicke	8 mm

**OPTION**



SONDERAN-  
FERTIGUNG



ACBP600 x2



GRBE.AR

**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
GRBE.1500SB	1500	580	890	62

**VERZINKTER STAHL +  
PULVERBESCHICHTUNG**

Modell	A	B	C	kg
GRBE.1500SB	1500	580	890	62



**GRD ARMLEHNE**

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	GRBE.AR
Cortenstahl Dicke	5 mm
Stahl Dicke	5 mm


**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
GRBE.AR	450	40	265	1

**VERZINKTER STAHL +  
PULVERBESCHICHTUNG**

Modell	A	B	C	kg
GRBE.AR	450	40	265	1





**GRO 2000**  
SENIOREN 3 SITZ

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	GRBE.2000SAS
Holzart	Garapa
Kopf Größe	60x40
Cortenstahl Dicke	8 mm
Stahl Dicke	8 mm

**OPTION**




SONDERAN-FERTIGUNG ACBP600 x4

**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
GRBE.2000SAS	2000	580	960	94

**VERZINKTER STAHL +  
PULVERBESCHICHTUNG**

Modell	A	B	C	kg
GRBE.2000SAS	2000	580	960	94



**GRO 2300**  
4 SITZ

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	GRBE.2300S
Holzart	Garapa
Kopf Größe	60x40
Cortenstahl Dicke	8 mm
Stahl Dicke	8 mm

**OPTION**




SONDERAN-FERTIGUNG ACBP600 x2

**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
GRBE.2300S	2300	440	470	55

**VERZINKTER STAHL +  
PULVERBESCHICHTUNG**

Modell	A	B	C	kg
GRBE.2300S	2300	440	470	55



**GRO 2600**  
SENIOREN 4 SITZ

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	GRBE.2600SAS
Holzart	Garapa
Kopf Größe	60x40
Cortenstahl Dicke	8 mm
Stahl Dicke	8 mm

**OPTION**




SONDERAN-FERTIGUNG ACBP600 x5

**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
GRBE.2600SAS	2600	580	960	111

**VERZINKTER STAHL +  
PULVERBESCHICHTUNG**

Modell	A	B	C	kg
GRBE.2600SAS	2600	580	960	111



**GRO 2300**  
TISCH

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	GRTA.2300
Holzart	Garapa
Kopf Größe	60x40
Cortenstahl Dicke	8 mm
Stahl Dicke	8 mm

**OPTION**



SONDERAN-FERTIGUNG ACBP250 x4


**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
GRTA.2300	2300	790	755	92

**VERZINKTER STAHL +  
PULVERBESCHICHTUNG**

Modell	A	B	C	kg
GRTA.2300	2300	790	755	92





30 | MIO

### DIE MIO SERIE

Die MIO-Serie eignet sich für jeden Dachgarten, öffentlichen Raum oder sogar privaten Garten. Dank seines luftigen Designs und seiner puren Einfachheit passt es zu jedem Look. Die gesamte Serie kann einfach mit Senkbolzen aus Edelstahl am Boden befestigt werden. Die MIO-Serie besteht aus einem stabilen 15 mm verzinkten Stahlrahmen mit einer Hartholzabdeckung.

#### Anbringung

- Auf Bödenhöhe, *siehe Produktblatt*
- Zum Aufschrauben, *siehe Produktblatt*

In dieser Serien sind auch lieferbar ein **Picknick-Set und Picknick-Combination**. Schauen Sie sich diese Produktkategorien an.

#### Option

- Bestätigung unten den Bödenhöhe
- FURNS Betonstabilisierung

### MATERIALIEN


RAHMEN



HOLZ







**MIO 2300  
4 SITZ**

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	MOBE.2300S
Holzart	Garapa
Kopf Größe	190x42
Cortenstahl Dicke	15 mm
Stahl Dicke	15 mm

**OPTION**



SONDERAN-  
FERTIGUNG




ACBP600 x2

**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
MOBE.2300S	2300	575	450	76

**VERZINKTER STAHL +  
PULVERBESCHICHTUNG**

Modell	A	B	C	kg
MOBE.2300S	2300	575	450	76



**MIO 2300 DOPPELT +  
RÜCKENLEHNE  
8 SITZ**

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	MOBE.2300DB
Holzart	Garapa
Kopf Größe	190x42
Cortenstahl Dicke	15 mm
Stahl Dicke	15 mm

**OPTION**



SONDERAN-  
FERTIGUNG




ACBP250 x4

**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
MOBE.2300DB	2300	1320	840	213

**VERZINKTER STAHL +  
PULVERBESCHICHTUNG**

Modell	A	B	C	kg
MOBE.2300DB	2300	1320	840	213



**MIO 2300  
MIT RÜCKENLEHNE  
4 SITZ**

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	MOBE.2300SB
Holzart	Garapa
Kopf Größe	190x42
Cortenstahl Dicke	15 mm
Stahl Dicke	15 mm

**OPTION**



SONDERAN-  
FERTIGUNG




ACBP600 x2

**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
MOBE.2300SB	2300	620	840	105

**VERZINKTER STAHL +  
PULVERBESCHICHTUNG**

Modell	A	B	C	kg
MOBE.2300SB	2300	620	840	105



**MIO 2300  
TISCH**

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	MOTA.2300
Holzart	Garapa
Kopf Größe	190x42
Cortenstahl Dicke	15 mm
Stahl Dicke	15 mm

**OPTION**



SONDERAN-  
FERTIGUNG



ACBP250 x4


**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
MOTA.2300	2300	1030	760	167

**VERZINKTER STAHL +  
PULVERBESCHICHTUNG**

Modell	A	B	C	kg
MOTA.2300	2300	1030	760	167





34

STORR

### DIE STORR SERIE

Die STORR-Serie besticht durch ihre optische und preislichen Einfachheit. Der STORR Tisch in Kombination mit den STORR -Einsitz ergibt ein wunderschönes Picknick-Set. Dank des modularen beins kann die Sofa auch blind verbunden werden. Wenn die Bank länger als die Standard länge ist, wird es in der Mitte des Sofas mit einer Stütze versehen.

In dieser Serien sind auch lieferbar ein **Picknick-Set, Picknick-Combination, Abfallbehälter und Fahrradstangen**. Schauen Sie sich diese Produktkategorien an.

#### Anbringung

- Auf Bödenhöhe, *siehe Produktblatt*
- Zum Aufschrauben, *siehe Produktblatt*

#### Option

- Bestätigung unten den Bödenhöhe
- FURNS Betonstabilisierung

### MATERIALIEN

RAHMEN



CT



ST+RAL

HOLZ




GARAPA



BAMBOO EXTREME







**STORR 600**  
1 SITZ

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	STBE.600
Holzart	Garapa
Kopf Größe	60x40
Cortenstahl Dicke	10 mm
Stahl Dicke	10 mm

OPTION



SONDERAN-  
FERTIGUNG




ACBP600 x2

**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
STBE.600	600	440	430	34

**VERZINKTER STAHL +  
PULVERBESCHICHTUNG**

Modell	A	B	C	kg
STBE.600	600	440	430	34



**STORR 4000**  
6 SITZ

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	STBE.4000
Holzart	Garapa
Kopf Größe	60x40
Cortenstahl Dicke	10 mm
Stahl Dicke	10 mm

OPTION



SONDERAN-  
FERTIGUNG




ACBP600 x3

**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
STBE.4000	4000	440	430	109

**VERZINKTER STAHL +  
PULVERBESCHICHTUNG**

Modell	A	B	C	kg
STBE.4000	4000	440	430	109



**STORR BANK**  
2 SITZ UND 4 SITZ

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	STBE
Holzart	Garapa
Kopf Größe	60x40
Cortenstahl Dicke	10 mm
Stahl Dicke	10 mm

OPTION



SONDERAN-  
FERTIGUNG



ACBP600 x2

**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
STBE.1500	1500	440	430	51

STBE.2300	2300	440	430	68
-----------	------	-----	-----	----

**VERZINKTER STAHL +  
PULVERBESCHICHTUNG**

Modell	A	B	C	kg
STBE.1500	1500	440	430	51

STBE.2300	2300	440	430	68
-----------	------	-----	-----	----



**STORR 2300**  
TISCH

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	STTA.2300
Holzart	Garapa
Kopf Größe	60x40
Cortenstahl Dicke	10 mm
Stahl Dicke	10 mm

OPTION



SONDERAN-  
FERTIGUNG



ACBP250 x4

**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
STTA.2300	2300	790	750	123


**VERZINKTER STAHL +  
PULVERBESCHICHTUNG**

Modell	A	B	C	kg
STTA.2300	2300	790	750	123









40

PICKNICK-SETS

### PICKNICK-SETS

Die Serie der Picknick-Sets besteht aus einer Linie mit robusten Sitzmöbeln. Neben den Picknick-Sets enthält die Serie auch einige Picknick-Kombinationen, die aus einem Tisch und zwei separaten Bänken bestehen.

Siehe auch die Produktkategorie **Bänke** für die entsprechenden Sitzelemente.

### Anbringung

- Zum Aufschrauben, *siehe Produktblatt*

### Option

- FURNS Betonstabilisierung

### MATERIALIEN

RAHMEN



CT



ST+RAL

HOLZ




GARAPA



BAMBOO EXTREME







**BORG 2300 COMBINATION**  
8 SITZ

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	BOPNC.2300
Holzart	Garapa
Kopf Größe	90x40
Cortenstahl Dicke	8 mm
Stahl Dicke	8 mm

**OPTION**



SONDERAN-  
FERTIGUNG



ACBP250 x4  
ACBP600 x4

**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
BOPNC.2300	2300	2270	750	562

**VERZINKTER STAHL +  
PULVERBESCHICHTUNG**

Modell	A	B	C	kg
BOPNC.2300	2300	2270	750	562



**MIO 2300 COMBINATION**  
8 SITZ

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	MOPNC.2300
Holzart	Garapa
Kopf Größe	190x42
Cortenstahl Dicke	15 mm
Stahl Dicke	15 mm

**OPTION**



SONDERAN-  
FERTIGUNG




ACBP250 x4  
ACBP600 x4

**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
MOPNC.2300	2300	2405	760	318

**VERZINKTER STAHL +  
PULVERBESCHICHTUNG**

Modell	A	B	C	kg
MOPNC.2300	2300	2405	760	318



**GRO 2300 COMBINATION**  
8 SITZ

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	GRPNC.2300
Holzart	Garapa
Kopf Größe	60x40
Cortenstahl Dicke	8 mm
Stahl Dicke	8 mm

**OPTION**



SONDERAN-  
FERTIGUNG




ACBP250 x4  
ACBP600 x4

**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
GRPNC.2300	2300	2070	755	203

**VERZINKTER STAHL +  
PULVERBESCHICHTUNG**

Modell	A	B	C	kg
GRPNC.2300	2300	2070	755	203



**STORR 2300 COMBINATION**  
8 SITZ

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	STPNC.2300
Holzart	Garapa
Kopf Größe	60x40
Cortenstahl Dicke	10 mm
Stahl Dicke	10 mm

**OPTION**



SONDERAN-  
FERTIGUNG



ACBP250 x4  
ACBP600 x4


**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
STPNC.2300	2300	2070	750	259

**VERZINKTER STAHL +  
PULVERBESCHICHTUNG**

Modell	A	B	C	kg
STPNC.2300	2300	2070	750	259





**DUNC 2300 SET**  
6 SITZ

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	DUPN.R2300
Holzart	Garapa
Kopf Größe	135x20
Cortenstahl Dicke	10 mm
Stahl Dicke	10 mm

**OPTION**



SONDERAN-  
FERTIGUNG




ACBP600 x3

**CORTENSTAHL**

Model	A	B	C	kg
DUPN.R2300	2300	2300	750	272

**VERZINKTER STAHL +  
PULVERBESCHICHTUNG**

Model	A	B	C	kg
DUPN.R2300	2300	2300	750	272



**STORR 2300 SET**  
8 SITZ

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	STPN.2300
Holzart	Garapa
Kopf Größe	60x40
Cortenstahl Dicke	15 mm
Stahl Dicke	15 mm

**OPTION**



SONDERAN-  
FERTIGUNG




ACBP600 x4

**CORTENSTAHL**

Model	A	B	C	kg
STPN.2300	2300	2210	750	463

**VERZINKTER STAHL +  
PULVERBESCHICHTUNG**

Model	A	B	C	kg
STPN.2300	2300	2210	750	463



**MIO 2300 SET**  
8 SITZ

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	MOPN.2300
Holzart	Garapa
Kopf Größe	190x42
Cortenstahl Dicke	15 mm
Stahl Dicke	15 mm

**OPTION**



SONDERAN-  
FERTIGUNG



ACBP600 x4


**CORTENSTAHL**

Model	A	B	C	kg
MOPN.2300	2300	2270	760	311

**VERZINKTER STAHL +  
PULVERBESCHICHTUNG**

Model	A	B	C	kg
MOPN.2300	2300	2270	760	311






46

GREENPOINTS







# HOCKERS

## HOCKERS

Diese verspielten Sitze sind die Ergänzung zu jedem Platz. Die Elemente können kombiniert werden und sind in 3 Größen erhältlich. Die Sitze bilden einen eleganten Treffpunkt, der sich gut mit unseren Pflanzgefäßen und Greenpoints kombinieren lässt.

### Platzierung


- Im Erdgeschoss

### Option

- Fixierungsprofil



## MATERIALIEN



## PLATFORM VIERECKIG

### Spezifikationen

Beschreibung	Standard
Kopf Größe	60 x 40
Sitz	Garapa
Cortenstahl Dicke	3 mm
Aluminium Dicke	4 mm

### OPTION




### SONDERAN- FERTIGUNG

## CORTENSTAHL

Modell	A	B	C	kg
HO.S850.Ct	850	850	450	77
HO.S1140.Ct	1150	1150	450	112
HO.S1430.Ct	1430	1430	450	152

## ALUMINIUM

Modell	A	B	C	kg
HOS850.AL	850	850	450	50
HO.S1140.AL	1150	1150	450	75
HO.S1430.AL	1430	1430	450	108



## PLATFORM RUND

### Spezifikationen

Beschreibung	Standard
Kopf Größe	60 x 40
Sitz	Garapa
Cortenstahl Dicke	3 mm
Aluminium Dicke	4 mm

### OPTION



### SONDERAN- FERTIGUNG


## CORTENSTAHL

Modell	A	B	kg
HO.R850.Ct	850	450	65
HO.R1140.Ct	1150	450	96
HO.R1430.Ct	1430	450	129

## ALUMINIUM

Modell	A	B	kg
HO.R850.AL	850	450	42
HO.R1140.AL	1150	450	67
HO.R1430.AL	1430	450	97





### GREENPOINTS

Jedes Quadrat kann mit unseren modularen Grünpunkten flexibel angeordnet werden. Die Elemente sind so gestaltet, dass sie alle miteinander verbunden sind. Die Beine machen die Modelle leicht zu bewegen. Suchen Sie dies im Produktblatt.


#### Platzierung

- Im Erdgeschoss, mittels ein Gabestapler
- Füßen mit höhe von 90 mm.


#### Option

- Stell Füßen

### MATERIALIEN







**GREENPOINT**  
NIEDRIG EINZELSEITIG

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Oberrand	90x40
Holzart	Garapa
Cortenstahl Dicke	3 mm
Aluminium Dicke	4 mm
Füßen	90 mm

OPTION



SONDERAN-  
FERTIGUNG




TREE CARE

**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
GP2000S.Ct	2000	2000	450	283

**ALUMINIUM**

Modell	A	B	C	kg
GP2000S.AL	2000	2000	450	145



**GREENPOINT**  
NIEDRIG DOPPELSEITIG

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Oberrand	90x40
Holzart	Garapa
Cortenstahl Dicke	3 mm
Aluminium Dicke	4 mm
Füßen	90 mm

OPTION



SONDERAN-  
FERTIGUNG



TREE CARE

**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
GP2000D.Ct	2000	2000	450	345

**ALUMINIUM**

Modell	A	B	C	kg
GP2000D.AL	2000	2000	450	187



**GREENPOINT**  
HOCH EINZELSEITIG

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Oberrand	90x40
Holzart	Garapa
Cortenstahl Dicke	3 mm
Aluminium Dicke	4 mm
Füßen	90 mm

OPTION



SONDERAN-  
FERTIGUNG



TREE CARE

**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
GP2000SB.Ct	2000	2000	900	420

**ALUMINIUM**

Modell	A	B	C	kg
GP2000SB.AL	2000	2000	900	224



**GREENPOINT**  
HOCH DOPPELSEITIG

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Oberrand	90x40
Holzart	Garapa
Cortenstahl Dicke	3 mm
Aluminium Dicke	4 mm
Füßen	90 mm

OPTION



SONDERAN-  
FERTIGUNG



TREE CARE


**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
GP2000DB.Ct	2000	2000	900	526

**ALUMINIUM**

Modell	A	B	C	kg
GP2000DB.AL	2000	2000	900	303





**GREENPOINT  
NIEDRIG ECKE**

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Oberrand	90x40
Holzart	Garapa
Cortenstahl Dicke	3 mm
Aluminium Dicke	4 mm
Füßen	90 mm

**OPTION**



SONDERAN-  
FERTIGUNG




TREE CARE

**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
GP2000C.Ct	2000	2000	450	329

**ALUMINIUM**

Modell	A	B	C	kg
GP2000C.AL	2000	2000	450	179



**GREENPOINT  
HOCH ECKE**

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Oberrand	90x40
Holzart	Garapa
Cortenstahl Dicke	3 mm
Aluminium Dicke	4 mm
Füßen	90 mm

**OPTION**



SONDERAN-  
FERTIGUNG



TREE CARE

**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
GP2000CB.Ct	2000	2000	900	477

**ALUMINIUM**

Modell	A	B	C	kg
GP2000CB.AL	2000	2000	900	286







56

ABFALLBEHÄLTER







58 | BORG

## DIE BORG SERIE

Der BORG Abfallbehälter zeichnet sich durch sein robustes Design aus. Dank intelligenter Konstruktionslösungen lassen sich Teile leicht austauschen. Ein 50- und 100-Liter-Modell ist in der Serie erhältlich.

### Anbringung


- Unter den Bödenhöhe: 150 mm
- Zum Aufschrauben, *siehe Produktblatt*

In dieser Serien sind auch lieferbar ein **Serie Bänke, Picknick-Combination und Fahrradstangen**. Schauen Sie sich diese Produktkategorien an.


### Option

- Aluminium Einsatz
- FURNS Betonstabilisierung

## MATERIALIEN







### BORG 50

#### Spezifikationen

Beschreibung	Standard
Modell	BOLB.50
Cortenstahl Dicke	6 mm
Aluminium Dicke	6 mm
Kapazität	50L
Entleerung	Verzinkt
Schließung	Slamlock

OPTION



ACBP600 x1

#### CORTENSTAHL

Modell	A	B	C	kg
BOLB.50	436	350	1150	55

#### ALUMINIUM

Modell	A	B	C	kg
BOLB.50	436	350	1150	100

### BORG 2 STRÖMUNGEN 50



#### Spezifikationen

Beschreibung	Standard
Modell	BOLB.50WS2
Cortenstahl Dicke	6 mm
Aluminium Dicke	6 mm
Kapazität	2x50L
Entleerung	Verzinkt
Schließung	Slamlock

OPTION



ACBP600 x1

#### CORTENSTAHL

Modell	A	B	C	kg
BOLB.50WS2	536	350	1150	85

#### ALUMINIUM

Modell	A	B	C	kg
BOLB.50WS2	536	350	1150	161

### BORG 100

#### Spezifikationen

Beschreibung	Standard
Modell	BOLB.100
Cortenstahl Dicke	6 mm
Aluminium Dicke	6 mm
Kapazität	100L
Entleerung	Verzinkt
Schließung	Slamlock

OPTION



ACBP600 x1

#### CORTENSTAHL

Modell	A	B	C	kg
BOLB.100	536	350	1150	83

#### ALUMINIUM

Modell	A	B	C	kg
BOLB.100	536	350	1150	155







62 | DUNC

### DIE DUNC SERIE

Genau wie die Bänke und das Picknick-Set wirkt der DUNC-Abfallbehälter modern. Die runde Form und die drei Öffnungen eignen sich hervorragend für große Außenbereiche wie ein Quadrat.

#### Anbringung

- Unter den Bödenhöhe: 150 mm
- Zum Aufschrauben, *siehe Produktblatt*

In dieser Serien sind auch lieferbar ein **Serie Bänke und Picknick-Set**. Schauen Sie sich diese Produktkategorien an.

#### Option

- Aluminium Einsatz
- FURNS Betonstabilisierung

### MATERIALIEN

RAHMEN







### DUNC 180

#### Spezifikationen

Beschreibung	Standard
Modell	DULB.180
Aluminium Dicke	4 mm
Kapazität	3x60L
Entleerung	Verzinkt
Schließung	Slamlock

#### ALUMINIUM

Modell	A	B	C	kg
DULB.180	730	730	1150	100

#### OPTION



ACBP250 x3



### DUNC 3 STRÖMUNGEN 60

#### Spezifikationen

Beschreibung	Standard
Modell	DULB.60WS3
Aluminium Dicke	4 mm
Kapazität	3x60L
Entleerung	Verzinkt
Schließung	Slamlock

#### ALUMINIUM

Modell	A	B	C	kg
DULB.60WS3	730	730	1150	100

#### OPTION



ACBP250 x3





66 | GRO

### DIE GRO SERIE

Die runden Formen des GRO-Abfallbehälters schaffen die Merkmale verspielt und zeitlos. Der Abfallbehälter ist mit 2 Innenbehältern zu je 100 Litern ausgestattet. Die Abfalltrennung kann leicht mittels Aufklebern realisiert werden.

#### Anbringung

- Auf Bödenhöhe, *siehe Produktblatt*
- Zum Aufschrauben, *siehe Produktblatt*

In dieser Serien sind auch lieferbar ein **Serie Bänke und Picknick-Combination**. Schauen Sie sich diese Produktkategorien an.

#### Option

- Aluminium Einsatz
- FURNS Betonstabilisierung




### MATERIALIEN

RAHMEN  
AL+RAL







## GRO 200

### Spezifikationen

Beschreibung	Standard
Modell	GRLB.200
Aluminium Dicke	4 mm
Kapazität	2x100L
Entleerung	Verzinkt
Schließung	Slamlock


### OPTION



ACBP600 x1

### ALUMINIUM

Modell	A	B	C	kg
GRLB.200	998	497	1150	92



## GRO 2 STRÖMUNGEN 100

### Spezifikationen

Beschreibung	Standard
Modell	GRLB.100WS2
Aluminium Dicke	4 mm
Kapazität	2x100L
Entleerung	Verzinkt
Schließung	Slamlock

### OPTION



ACBP600 x1

### ALUMINIUM

Modell	A	B	C	kg
GRLB.100WS2	998	497	1150	92





70 | STORR

### DIE STORR SERIE

Der STORR ist ein vielseitiger Abfallbehälter, der sich durch seine Einfachheit auszeichnet. Das Modell ist mit oder ohne Holzoberfläche erhältlich. Dank des Slamlock-Systems ist kein Schlüssel und keine zusätzliche Aktion erforderlich, um die Tür zu verriegeln.

In dieser Serien sind auch lieferbar ein **Serie Bänke, Picknick-Combination, Picknick-Set, Baumschutz und Fahrradstangen**. Schauen Sie sich diese Produktkategorien an.

#### Anbringung

- Auf Bödenhöhe, *siehe Produktblatt*
- Zum Aufschrauben, *siehe Produktblatt*

#### Option

- Aluminium Einsatz
- FURNS Betonstabilisierung

### MATERIALIEN

RAHMEN  
 CT  
 AL+RAL

HOLZ  
 GARAPA  
 BAMBOO EXTREME







### STORR 100

#### Spezifikationen

Beschreibung	Standard
Modell	STLB.100
Cortenstahl Dicke	3 mm
Aluminium Dicke	4 mm
Kapazität	100L
Entleerung	Verzinkt
Schließung	Slamlock

OPTION




ACBP600 x1

#### CORTENSTAHL

Modell	A	B	C	kg
STLB.100	545	550	1150	69

#### ALUMINIUM

Modell	A	B	C	kg
STLB.100	545	550	1150	121



### STORR 2 STRÖMUNGEN 100

#### Spezifikationen

Beschreibung	Standard
Modell	STLB.100WS2
Cortenstahl Dicke	3 mm
Aluminium Dicke	4 mm
Kapazität	2x100L
Entleerung	Verzinkt
Schließung	Slamlock

OPTION




ACBP600 x1

#### CORTENSTAHL

Modell	A	B	C	kg
STLB.100WS2	1065	550	1150	114

#### ALUMINIUM

Modell	A	B	C	kg
STLB.100WS2	1065	550	1150	201



### STORR 100 HÖLZ

#### Spezifikationen

Beschreibung	Standard
Modell	STLB.100.W
Holzart	Garapa
Cortenstahl Dicke	3 mm
Aluminium Dicke	4 mm
Kapazität	100L
Entleerung	Verzinkt
Schließung	Slamlock

OPTION




ACBP600 x1

#### CORTENSTAHL

Modell	A	B	C	kg
STLB.100.W	545	550	1150	76

#### ALUMINIUM

Modell	A	B	C	kg
STLB.100.W	545	550	1150	134



### STORR 2 STRÖMUNGEN 100 HÖLZ

#### Spezifikationen

Beschreibung	Standard
Modell	STLB.100WS2.W
Holzart	Garapa
Cortenstahl Dicke	3 mm
Aluminium Dicke	4 mm
Kapazität	2x100L
Entleerung	Verzinkt
Schließung	Slamlock

OPTION



ACBP600 x1

#### CORTENSTAHL


Modell	A	B	C	kg
STLB.100WS2.W	1065	550	1150	127

#### ALUMINIUM

Modell	A	B	C	kg
STLB.100WS2.W	1065	550	1150	224



### STORR 3 STRÖMUNGEN 70



#### Spezifikationen

Beschreibung	Standard
Modell	STLB.70WS3
Cortenstahl Dicke	3 mm
Aluminium Dicke	4 mm
Kapazität	3x70L
Entleerung	Verzinkt
Schließung	Slamlock

OPTION



ACBP600 x1


#### CORTENSTAHL

Modell	A	B	C	kg
STLB.70WS3	1195	550	1150	135

#### ALUMINIUM

Modell	A	B	C	kg
STLB.70WS3	1195	550	1150	238

### STORR 3 STRÖMUNGEN 70 HOLZ



#### Spezifikationen

Beschreibung	Standard
Modell	STLB.70WS3.W
Holzart	Garapa
Cortenstahl Dicke	3 mm
Aluminium Dicke	4 mm
Kapazität	3x70L
Entleerung	Verzinkt
Schließung	Slamlock

OPTION



ACBP600 x1

#### CORTENSTAHL

Modell	A	B	C	kg
STLB.70WS3.W	1195	550	1150	149

#### ALUMINIUM

Modell	A	B	C	kg
STLB.70WS3.W	1195	550	1150	263











## DIE AROS FAHRRADSTÄNDER

Der AROS ist eine preiswerte aber auch elegante Fahrradhalterung. Der Fahrradstange ist mit und ohne Reckstange lieferbar.

In dieser Serien sind auch lieferbar ein **Serie Bänke und Baumschutz**. Schauen Sie sich diese Produktkategorien an.

### Anbringung

- Unter den Bödenhöhe: 150 mm
- Zum Aufschrauben, *siehe Produktblatt*

### Option

- Reckstange
- FURNS Betonstabilisierung

## MATERIALIEN

AROS 1

- CT
- ST+RAL
- ST+ZN


AROS 2

- AISI 316
- ST+RAL
- ST+ZN

- ST+RAL
- BAMBOO EXTREME







**AROS 1**

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	AR1BS
Cortenstahl Dicke	2 mm
Stahl Dicke	2 mm

OPTION



ACBP250 x2

**CORTENSTAHL**


Modell	A	B	C	kg
AR1BS.600	640	60	920	10
AR1BS.900	940	60	920	11
AR1BS.1200	1240	60	920	11

**VERZINKTER STAHL**

Modell	A	B	C	kg
AR1BS.600	640	60	920	10
AR1BS.900	940	60	920	11
AR1BS.1200	1240	60	920	11

**VERZINKTER STAHL + PULVERBESCHICHTUNG**

Modell	A	B	C	kg
AR1BS.600	640	60	920	10
AR1BS.900	940	60	920	11
AR1BS.1200	1240	60	920	11



**AROS 1S  
MIT RECKSTANGE**

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	AR1BS.S
Cortenstahl Dicke	2 mm
Stahl Dicke	2 mm

OPTION



ACBP250 x2

**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
AR1BS.600S	640	60	920	11
AR1BS.900S	940	60	920	13
AR1BS.1200S	1240	60	920	15


**VERZINKTER STAHL**

Modell	A	B	C	kg
AR1BS.600S	640	60	920	11
AR1BS.900S	940	60	920	13
AR1BS.1200S	1240	60	920	15

**VERZINKTER STAHL + PULVERBESCHICHTUNG**

Modell	A	B	C	kg
AR1BS.600S	640	60	920	11
AR1BS.900S	940	60	920	13
AR1BS.1200S	1240	60	920	15





### AROS 2

#### Spezifikationen

Beschreibung	Standard
Modell	AR2BS
Edelstahl Dicke	2 mm
Stahl Dicke	2 mm

OPTION



ACBP250 x2

#### EDELSTAHL

Modell	A	B	C	kg
AR2BS.600	645	42	920	7
AR2BS.900	945	42	920	8
AR2BS.1200	1245	42	920	9

#### VERZINKTER STAHL

Modell	A	B	C	kg
AR2BS.600	640	40	920	7
AR2BS.900	940	40	920	7
AR2BS.1200	1240	40	920	8

#### VERZINKTER STAHL + PULVERBESCHICHTUNG

Modell	A	B	C	kg
AR2BS.600	640	40	920	7
AR2BS.900	940	40	920	7
AR2BS.1200	1240	40	920	8

#### EDELSTAHL


Modell	A	B	C	kg
AR2BS.600S	645	42	920	8
AR2BS.900S	945	42	920	10
AR2BS.1200S	1245	42	920	11

#### VERZINKTER STAHL

Modell	A	B	C	kg
AR2BS.600S	640	40	920	8
AR2BS.900S	940	40	920	9
AR2BS.1200S	1240	40	920	10

#### VERZINKTER STAHL + PULVERBESCHICHTUNG

Modell	A	B	C	kg
AR2BS.600S	640	40	920	8
AR2BS.900S	940	40	920	9
AR2BS.1200S	1240	40	920	10



### AROS 2S MIT RECKSTANGE

#### Spezifikationen

Beschreibung	Standard
Modell	AR2BS.S
Edelstahl Dicke	2 mm
Stahl Dicke	2 mm

OPTION



ACBP250 x2








Neu

**AROS 2 BAMBOO  
MIT RECKSTANGE**

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	AR1BS.BA
Holzart	Bamboo
Stahl Dicke	2 mm

Modell	A	B	C	kg
AR1BS.600S.Ba	640	60	1070	11



OPTION



ACBP250 x2


Neu

**AROS 2 BAMBOO  
MIT RECKSTANGE**

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	AR1BS.BA
Holzart	Bamboo
Stahl Dicke	2 mm

Modell	A	B	C	kg
AR1BS.900S.Ba	940	60	1070	13



OPTION



ACBP250 x2





86 | BORG

## DIE BORG FAHRRADSTÄNDER

Der BORG ist ein robuster Fahrradstang. Der Halterung ist in der Einzel und Doppelversion erhältlich.

### Anbringung

- Unter den Bödenhöhe: 150 mm
- Zum Aufschrauben, *siehe Produktblatt*

In dieser Serien sind auch lieferbar ein **Serie Bänke, Abfallbehälter und Baumschutz**. Schauen Sie sich diese Produktkategorien an.

### Option

- FURNS Betonstabilisierung

## MATERIALIEN

RAHMEN



CT



ST+RAL

HOLZ



GARAPA



BAMBOO EXTREME







**BORG 600**


**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	BOBS.600
Holzart	Garapa
Kopf Größe	90x40
Cortenstahl Dicke	8 mm
Stahl Dicke	8 mm

**OPTION**



ACBP250 x2



**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
BOBS.600	900	90	934	24

**VERZINKTER STAHL + PULVERBESCHICHTUNG**

Modell	A	B	C	kg
BOBS.600	900	90	934	24

**BORG 900**


**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	BOBS.900
Holzart	Garapa
Kopf Größe	90x40
Cortenstahl Dicke	8 mm
Stahl Dicke	8 mm

**OPTION**



ACBP250 x2



**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
BOBS.900	1200	90	934	26

**VERZINKTER STAHL + PULVERBESCHICHTUNG**

Modell	A	B	C	kg
BOBS.900	1200	90	934	26





## DIE STORR FAHRRADSTÄNDER

Die Stärke der STORR-Fahrradhalterung ist einfach, was teilweise auf die Verwendung von Material mit einer Dicke von 10 mm zurückzuführen ist.

### Anbringung

- Unter den Bödenhöhe: 150 mm
- Zum Aufschrauben, *siehe Produktblatt*

In dieser Serien sind auch lieferbar ein **Serie Bänke, Picknick-Combination, Abfallbehälter und Baumschutz**. Schauen Sie sich diese Produktkategorien an.

### Option

- FURNS Betonstabilisierung

## MATERIALIEN




CT



ST+RAL







**STORR 600**

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	STBS.600
Cortenstahl Dicke	10 mm
Stahl Dicke	10 mm

OPTION



ACBP250 x2

**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
STBS.600	600	60	906	19

**VERZINKTER STAHL + PULVERBESCHICHTUNG**

Modell	A	B	C	kg
STBS.600	600	60	906	19

**STORR 900**

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	STBS.900
Cortenstahl Dicke	10 mm
Stahl Dicke	10 mm

OPTION




ACBP250 x2

**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
STBS.900	900	60	906	22

**VERZINKTER STAHL + PULVERBESCHICHTUNG**

Modell	A	B	C	kg
STBS.900	900	60	906	22







94

STADTGELÄNDER







### DIE ROMB SERIE

Die ROMB Stadtgeländer ist ein gefürther Stadtgeländer, der sich durch seine Einfachheit auszeichnet. Das Anbringen von gefürten Zäunen sorgt für Sicherheit und gestalten Ihren visuellen Gang und Ihre Fahrspuren.

#### Anbringung

- Auf Bödenhöhe, *siehe Produktblatt*

#### Option

- FURNS Betonstabilisierung

### MATERIALIEN




CT



ST+RAL







**ROMB 1**

**Spezifikationen**


Beschreibung	Standard
Modell	RO1BA
Cortenstahl Dicke	8 mm
Stahl Dicke	8 mm

**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
RO1BA1000	1000	80	1000	35
RO1BA1500	1490	80	1000	45
RO1BA2000	2000	80	1000	55

**VERZINKTER STAHL + PULVERBESCHICHTUNG**

Modell	A	B	C	kg
RO1BA1000	1000	80	1000	35
RO1BA1500	1490	80	1000	45
RO1BA2000	2000	80	1000	55



**ROMB 2**

**Spezifikationen**

Beschreibung	Standard
Modell	RO2BA
Cortenstahl Dicke	8 mm
Stahl Dicke	8 mm

**CORTENSTAHL**

Modell	A	B	C	kg
RO2BA1000	1000	80	1000	36
RO2BA1500	1490	80	1000	45
RO2BA2000	2000	80	1000	55

**VERZINKTER STAHL + PULVERBESCHICHTUNG**

Modell	A	B	C	kg
RO2BA1000	1000	80	1000	36
RO2BA1500	1490	80	1000	45
RO2BA2000	2000	80	1000	55









102

MARKIERUNGSNÄGEL

### MARKIERUNGSNÄGEL

Einen Weg oder eine Grenze auf sichere und klare Art und Weise zu bestimmen, ist möglich mit der Markierungsnägeln. Neben einer optischen Trennung für Fußgänger

#### Anwendungen:

- Terrassen
- Parkplätze
- Überweg
- Raucherzonen
- Straßenmarkierung

bieten sie beispielsweise auch eine taktile Rückmeldung für den Fahrer. Diese Lösung bietet eine flexible, schnelle und zeitlose Lösung für unzählige Anwendungen.

#### Anbringung

- Siehe produktblatt


### MATERIALIEN



AISI 316







### MARKIERUNGSNÄGEL

#### Spezifikationen

Beschreibung	Standard
Modell	RS
Material Dicke	3 mm

#### OPTION



ACCA 1 1/30st

#### CORTENSTAHL

Modell	A	B	g
RS50 (10St)	50	60	93
RS70 (10St)	70	60	136
RS105 (10St)	105	60	247
RS150 (10St)	150	120	511

### MARKIERUNGSNÄGEL

#### Spezifikationen

Beschreibung	Standard
Modell	RS
Material Dicke	3 mm

#### OPTION




ACCA 1 1/30st

#### EDELSTAHL

Modell	A	B	g
RS50 (10St)	50	60	95
RS70 (10St)	70	60	140
RS105 (10St)	105	60	254
RS150 (10St)	150	120	524



FURNS®  
STREET FURNITURE



LANDSCAPING OUR FUTURE

